

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr. Z1-187.0-1-01/09

Hiermit wird gemäß dem § 22, Abs. 2, Nr. 2 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (RhPf.) bestätigt, dass das

Bauprodukt "ISOQUICK Perimeter-Bodenwanne"
EPS Automatenware mit einseitiger pyramidenförmiger Profilierung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten

Wärmeleitfähigkeit:	Bemessungswert:	λ	= 0,038 W/(m·K)
	überwachter Grenzwert:	λ_{grenz}	= 0,0338 W/(m·K)
Druckspannung σ_{10} :	300 kPa		
Bemessungswert der Druckspannung nach DIN 1055-100:2001-03:	f_{05} = 140 kPa		
Brandverhalten:	Baustoffklasse B1 nach DIN 4102		

des Herstellers **ISOQUICK GmbH & Co. KG**
Am Hellenberg 26
56651 Niederzissen

im Herstellwerk 74838 Limbach-Krumbach

nach den Ergebnissen der werkeigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung


Z-23.34-1643

bekannt gemachten technischen Regeln entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichenverordnung zu kennzeichnen.

Gräfelfing, 20. Februar 2009



Leiter der Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) W. Albrecht

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.02.2009 ausgestellt und verliert seine Gültigkeit zusammen mit dem Ablauf der oben angeführten bauaufsichtlichen Zulassung. Das Zertifikat gilt zusammen mit dem jährlich aktualisierten Fremdüberwachungsnachweis und nur solange sich die Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht ändern und die Bedingungen bei der Herstellung und der werkeigenen Produktionskontrolle nicht wesentlich verändert werden.